



RAPPORTO DI PROVA (RP)

Pag. 1 di 2

N.ro1120 - AH del29/06/2012

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1172
DATA - ORA ACCETTAZIONE: 25/06/2012 15.30
CLIENTE/COMMESSA: 1907/454 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
INDIRIZZO: PIAZZA C. TUCCI, 1
LOCALITA': 89822 SERRA SAN BRUNO VV
DATA - ORA PRELIEVO: 25/06/2012 14.30
LUOGO PRELIEVO: FONTANA Località Ninfo
TIPO PRELIEVO: ALIMENTO

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 10 del 31/08/2011

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
	* Colore	ISS.BJA.021-07/31	26/06/2012	Accettabile	Tasso diluizione	Accettabile
Acqua potabile		Pag. 90 Met. A	26/06/2012			
	* Odore	ISS.BAA.026-07/31	26/06/2012	Accettabile	valore soglia	Accettabile
Acqua potabile		Pag. 90	26/06/2012			
	* Sapore	ISS.BJA.021-07/31	26/06/2012	Accettabile	Tasso diluizione	Accettabile
Acqua potabile		Pag. 90 Met. A	26/06/2012			
	* Ammonio	APAT CNR IRSA 4030	26/06/2012	<0.5	mg/l	0,50
Acqua potabile		A2 MAN 29:2003	26/06/2012			
	* Torbidità	APAT CNR IRSA 2110	26/06/2012	Accettabile	mg/l di SiO2	Accettabile
Acqua potabile		B MAN 29:2003	26/06/2012			
	* Ferro	APAT CNR IRSA 3020	26/06/2012	<0.2	mg/l	0,2
Acqua potabile		Man. 29 2003	26/06/2012			
	* Conduttività	APAT CNR IRSA 2030	26/06/2012	48.8	µS/cm 20°C	2500
Acqua potabile		Man 29/2003	26/06/2012			
	* pH	APAT CNR IRSA 2060	26/06/2012	6.17	unità pH	6.5-9.5
Acqua potabile		Man 29/2003	26/06/2012			
	* Nitrito	APAT CNR IRSA 4050	26/06/2012	<0.5	mg/l	0.5
Acqua potabile		Man 29:2003	26/06/2012			

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
 Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
 I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova

* prova non accreditata da ACCREDIA

Sistema di gestione qualità
 UNI EN ISO 9001:2008
 certificato da Certiquality N° 12216

ESI LAB s.r.l.

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
 tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail esilab@esisud.com http://www.esisud.com
 P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027



LAB. N°0867

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



RAPPORTO DI PROVA (RP)

Pag. 2 di 2

N.ro 1120 - AH del 29/06/2012

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1172
DATA - ORA ACCETTAZIONE: 25/06/2012 15.30
CLIENTE/COMMESSA: 1907/454 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
INDIRIZZO: PIAZZA C. TUCCI, 1
LOCALITA': 89822 SERRA SAN BRUNO VV
DATA - ORA PRELIEVO: 25/06/2012 14.30
LUOGO PRELIEVO: FONTANA Località Ninfo
TIPO PRELIEVO: ALIMENTO

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 10 del 31/08/2011

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
Acqua potabile	Conta di colonie a 36°C	EN ISO 6222 : 2001	26/06/2012 26/06/2012	<1 Ufc/ml	20	
Acqua potabile	* Enterococchi	ISO 7899-2:2000	26/06/2012 28/06/2012	0 Ufc/100 ml	0	
Acqua potabile	Conta di colonie a 22 °C	UNI EN ISO 6222 : 2001	26/06/2012 29/06/2012	<1 Ufc/ml	100	
Acqua potabile	* Coliformi totali a 37°C	ISO 9308-1:2002	26/06/2012 27/06/2012	0 Ufc/100 ml	0	
Acqua potabile	* Escherichia coli	ISO 9308-1:2002	26/06/2012 27/06/2012	0 Ufc/100ml	0	
Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4030 A2 MAN 29:2003	25/06/2012 25/06/2012	0,10 mg/l	0,2	

NOTE:
 Il campione di acqua in esame per i parametri analizzati risulta conforme ai D.lgs 31/01 e s.m.i.

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Maria ROMEO

Fase di campionamento NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO
 ACCREDIA.

Colore-odore-sapore e torbidità sono accettabili per i consumatori senza variazioni anomale.

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
 Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova.

* prova non accreditata da ACCREDIA

Sistema di gestione qualità
 UNI EN ISO 9001:2008
 certificato da Certiquality N° 12216

ESI LAB s.r.l.

sedè legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
 tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail esilab@esisud.com http://www.esisud.com
 P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

SEZ. 5.10 MQ

REV. 10 DEL 2.01.2012



LAB. N°0867

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



RAPPORTO DI PROVA (RP)

Pag. 1 di 2

N.ro1121 - AH del29/06/2012

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1170
DATA - ORA ACCETTAZIONE: 25/06/2012 15.00
CLIENTE/COMMESSA: 1907/454 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
INDIRIZZO: PIAZZA C. TUCCI, 1
LOCALITA': 89822 SERRA SAN BRUNO VV
DATA - ORA PRELIEVO: 25/06/2012 13.40
LUOGO PRELIEVO: FONTANA Guido
TIPO PRELIEVO: ALIMENTO

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 10 del 31/08/2011

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
Acqua potabile	* Colore	ISS.BJA.021-07/31	26/06/2012	Accettabile	Tasso diluizione	Accettabile
		Pag. 90 Met. A	26/06/2012			
Acqua potabile	* Odore	ISS.BAA.026-07/31	26/06/2012	Accettabile	valore soglia	Accettabile
		Pag. 80	26/06/2012			
Acqua potabile	* Sapore	IRSA-CNR n. 2100	26/06/2012	Accettabile	Tasso diluizione	Accettabile
			26/06/2012			
Acqua potabile	* Ammonio	APAT CNR IRSA 4030	26/06/2012	<0.5	mg/l	0,50
		A2 MAN 29:2003	26/06/2012			
Acqua potabile	* Ferro	APAT CNR IRSA 3020	26/06/2012	<0.2	mg/l	0,2
		Man. 29 2003	26/06/2012			
Acqua potabile	* Torbidità	APAT CNR IRSA 2110	26/06/2012	Accettabile	NTU	<1,0
		B MAN 29:2003	26/06/2012			
Acqua potabile	* Conduttività elettrica a 20°C	APAT CNR IRSA 2030	26/06/2012	37,4	µS/cm 20°C	2500
		Man 29/2003	26/06/2012			
Acqua potabile	* pH	APAT CNR IRSA 2060	26/06/2012	6,26	unità pH	6,5-9,5
		Man 29/2003	26/06/2012			
Acqua potabile	* Nitriti	APAT CNR IRSA 4050	26/06/2012	<0.5	mg/l	0,5
		Man 29:2003	26/06/2012			

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
 Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova.

* prova non accreditata da ACCREDIA

Sistema di gestione qualità
 UNI EN ISO 9001:2008
 certificato da Certiquality N° 12216

ESI LAB s.r.l.

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
 tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail esilab@esisud.com http://www.esisud.com
 P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027



LAB. N°0867

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

SEZ. 5.10 MQ

REV. 10 DEL 2.01.2012



RAPPORTO DI PROVA (RP)

Pag. 2 di 2

N.ro1121 - AH del29/06/2012

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1170
DATA - ORA ACCETTAZIONE: 25/06/2012 15.00
CLIENTE/COMMESSA: 1907/454 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
INDIRIZZO: PIAZZA C. TUCCI, 1
LOCALITA': 89822 SERRA SAN BRUNO VV
DATA - ORA PRELIEVO: 25/06/2012 13.40
LUOGO PRELIEVO: FONTANA Guido
TIPO PRELIEVO: ALIMENTO

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 10 del 31/08/2011

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
Acqua potabile	Conta di colonie a 36°C	UNI EN ISO	26/06/2012	<1	Ufc/ml	20
		6222:2001	28/06/2012			
Acqua potabile	* Enterococchi	ISO 7899-2:2000	26/06/2012	0	Ufc/100 ml	0
			28/06/2012			
Acqua potabile	Conta di colonie a 22 °C	UNI EN ISO	26/06/2012	<1	Ufc/ml	100
		6222:2001	29/06/2012			
Acqua potabile	* Coliformi totali a 37°C	ISO 9308-1:2002	26/06/2012	0	Ufc/100ml	0
			27/06/2012			
Acqua potabile	* Escherichia coli	ISO 9308-1:2002	26/06/2012	0	Ufc/100ml	0
			27/06/2012			

NOTE:
 Il campione di acqua in esame per i parametri analizzati risulta conforme al
 D.lgs 31/01 e s.m.i.

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Maria ROMEO

Fase di campionamento NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO
 ACCREDIA.

Colore-odore-sapore e torbidità sono accettabili per i consumatori senza
 variazioni anomale.

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova,
 il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova

* prova non accreditata da ACCREDIA

Sistema di gestione qualità
 UNI EN ISO 9001:2008
 certificato da Certiquality N° 12216

ESI LAB s.r.l.

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
 tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail esilab@esisud.com http://www.esisud.com
 P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027



LAB. N°0867

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements